平 成 ○○年 度 水 質 検 査 予 定 表

	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5月(原水)
1	一般細菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	大腸菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	カドミウム及びその化合物	●			●			●			●			●
4	水銀及びその化合物	●			●			●			●			●
5	セレン及びその化合物	●			●			●			●			●
6	鉛及びその化合物	●			●			●			●			●
7	ヒ素及びその化合物	●			●			●			●			●
8	六価クロム化合物	●			●			●			●			●
9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	●			●			●			●			●
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	●			●			●			●			●
11	フッ素及びその化合物	●			●			●			●			●
12	ホウ素及びその化合物	●			●			●			●			●
13	四塩化炭素	●			●			●			●			●
14	1,4-ジオキサン	●			●			●			●			●
15	ｼｽ－1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ－1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	●			●			●			●			●
16	ジクロロメタン	●			●			●			●			●
17	テトラクロロエチレン	●			●			●			●			●
18	トリクロロエチレン	●			●			●			●			●
19	ベンゼン	●			●			●			●			●
20	塩素酸	●			●			●			●			
21	クロロ酢酸	●			●			●			●			
22	クロロホルム	●			●			●			●			
23	ジクロロ酢酸	●			●			●			●			
24	ジブロモクロロメタン	●			●			●			●			
25	臭素酸	●			●			●			●			
26	総トリハロメタン	●			●			●			●			
27	トリクロロ酢酸	●			●			●			●			
28	ブロモジクロロメタン	●			●			●			●			
29	ブロモホルム	●			●			●			●			
30	ホルムアルデヒド	●			●			●			●			
31	亜鉛及びその化合物	●			●			●			●			●
32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	●			●			●			●			●
33	鉄及びその化合物	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34	銅及びその化合物	●			●			●			●			●
35	ナトリウム及びその化合物	●			●			●			●			●
36	マンガン及びその化合物	●			●			●			●			●
37	塩化物イオン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
39	蒸発残留物	●			●			●			●			●
40	陰イオン界面活性剤	●			●			●			●			●
41	ジェオスミン	●			●			●			●			●
42	2-メチルイソボルネオール	●			●			●			●			●
43	非イオン界面活性剤	●			●			●			●			●
44	フェノール類	●			●			●			●			●
45	有機物（TOCの量）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46	pH値	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47	味	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－
48	臭気	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
49	色度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	濁度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	合　　計	50	11	11	50	11	11	50	11	11	50	11	11	38

	項目　（原水）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5月
1	指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）					●			●			●		●